



# Amtsblatt

*Amtliche Mitteilungen des Landkreises  
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim*

**Herausgeber:**

Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim  
Konrad-Adenauer-Str. 1  
91413 Neustadt a.d.Aisch

**Ansprechpartner:** Anne Wagner

Telefon: 09161 92-1006

Telefax: 09161 92-91006

E-Mail: [amtsblatt@kreis-nea.de](mailto:amtsblatt@kreis-nea.de)

Internet: <http://www.kreis-nea.de>

**Verantwortlich:** Landrat Dr. Christian von Dobschütz

**Nächster Redaktionsschluss:** 27.04.2026

Nr. 8

Jahrgang 2026

23.04.2026

SPARKASSE IM LANDKREIS  
NEUSTADT A.D.AISCH-BAD WINDSHEIM  
**Aufgebotsverfahren**

Das Sparkassenbuch Nr. 4315062895 ist in Verlust geraten. Es wird hiermit aufgeboten. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde binnen einer Frist von drei Monaten bei der Sparkasse anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Im übrigen verweisen wir auf den Aushang bei der Sparkasse Neustadt a. d. Aisch, Sparkassenplatz 1.

Neustadt a.d. Aisch, 07.04.2026  
gez. Sighart, Sparkassendirektor

LkrABI. Nr. 8/2026

ZWECKVERBAND  
„INDUSTRIE-/GEWERBEPARK  
GOLLHOFEN/IPPESHEIM“  
**Haushaltssatzung 2026**

**Haushaltssatzung des Zweckverbandes "Industrie-/Gewerbepark Gollhofen/Ippesheim (ZV-GOLLIPP)" für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und 26 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt der Zweckverband "Industrie-/ Gewerbepark Gollhofen/Ippesheim (ZV-GOLLIPP)" folgende Haushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 336.400,00 Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 857.000,00 Euro ab.

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

### § 4

Die Verbandsumlagen nach § 14 der Verbandssatzung werden wie folgt festgesetzt:

#### **Verwaltungsumlage**

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 180.000,-- Euro festgesetzt und auf die Mitglieder umgelegt.

#### **Investitionsumlage**

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000,-- Euro festgesetzt.

### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Uffenheim, den 10.04.2026

Zweckverband "Industrie-/Gewerbepark Gollhofen/Ippesheim" (ZV-GOLLIPP)  
gez. H. Klein, Zweckverbandsvorsitzender

Hinweis:

I. Die Zweckverbandsversammlung hat in der Sitzung am 23.02.2026 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

**Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft und wird hiermit amtlich bekannt gemacht.**

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim in Uffenheim, Marktplatz 16 (Rathaus Zi.Nr. 202) öffentlich zugänglich gemacht.

II. Die Haushaltssatzung 2026 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

LkrABI. Nr. 8/2026

LANDRATSAMT  
NEUSTADT A.D.AISCH-BAD WINDSHEIM  
**Veröffentlichung der bezeichneten Gebiete und der Anforderungen an die Abwasserbeseitigung**

#### **Wasserrecht (WHG, BayWG);**

#### **Veröffentlichung der bezeichneten Gebiete und der Anforderungen an die Abwasserbeseitigung nach Art. 70 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG)**

Nach Anhörung der betroffenen Kommunen und Beteiligung des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach sowie der unteren Naturschutzbehörde erlässt das Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim folgende

#### **Bekanntmachung**

über die Ortsteile, Straßen und Einzelanwesen, deren häusliches Abwasser auf unbestimmte Dauer nicht in zentralen kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen gereinigt wird.

Anwesen, die bereits über eine vollbiologische Kleinkläranlage verfügen, deren Reinigungsklasse aber geringer ist, als mit dieser Bekanntmachung festgelegt, haben diese nach Ablauf der Nutzungsdauer (20 Jahre nach Inbetriebnahme) nachzurüsten. Die betroffenen Eigentümer werden gesondert vom Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim benachrichtigt.

#### **1. Allgemeines**

Die beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten von in Kleinkläranlagen behandeltem Hausabwasser oder ähnlichem Schmutzwasser bis 8 m<sup>3</sup> je Tag in ein

Gewässer außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie im Altlastenkataster eingetragener Altlastenflächen wird als Erlaubnis mit Zulassungsfiktion nach Art. 70 Abs. 1 Nr. 2 BayWG erteilt, wenn

- das Bauvorhaben in einem vom Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim im Einvernehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach und nach Anhörung des Trägers der Abwasserentsorgung bezeichneten Gebiet liegt (vgl. Anhang) und die hiermit bekannt gegebenen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung erfüllt werden und
- ein Gutachten eines Sachverständigen nach Art. 65 BayWG darüber vorgelegt wird, dass die Planung der einzelnen Kleinkläranlage den bekannt gegebenen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung, im Übrigen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, entspricht (Art. 70 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, Satz 2 Nr. 3 BayWG).

Die bezeichneten Gebiete und die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung für den Bereich des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim werden hiermit öffentlich bekannt gegeben.

Die bisherigen Bekanntmachungen über bezeichnete Gebiete vom 07.11.2002 (Landkreis-Amtsblatt Nr. 23/2002), vom 12.01.2005 (Landkreis-Amtsblatt Nr. 02/2005) vom 17.10.2024 (Landkreis-Amtsblatt Nr. 22/2024), 06.12.2024 (Landkreis-Amtsblatt Nr. 24/2024) und vom 21.02.2025 (Landkreis-Amtsblatt Nr. 5/2025) werden durch diese Bekanntmachung ersetzt.

## 2. Bezeichnete Gebiete, die langfristig nicht kanalisiert werden

### 2.1 Definition

Gebiete, für die die Gemeinden entschieden haben, dass diese nicht an eine kommunale Kläranlage angeschlossen werden, weil es sich um kleine Ortsteile oder Einzelanwesen handelt für die eine zentrale Abwasserbeseitigung aufgrund der Siedlungsstruktur nicht sinnvoll ist (vgl. Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayWG) oder bei denen die Übernahme des Abwassers in einer zentralen Kläranlage aus technischen Gründen gar nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich wäre (vgl. Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayWG).

Alle übrigen Gebiete sind entweder bereits an eine zentrale kommunale Kläranlage angeschlossen oder der Anschluss ist vonseiten der Gemeinde kurzfristig vorgesehen.

### 2.2 Anforderungen

#### 2.2.1 Grundsätze der Konzeption

Die Abwasserentsorgung in den nach Art. 70 Abs. 1 Nr. 2 BayWG bezeichneten Gebieten muss den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den nachfolgend genannten Anforderungen entsprechen.

Seit 1. August 2002 unterliegen Kleinkläranlagen den Anforderungen der Größenklasse I des Anhangs 1 (CSB < 150 mg/l, BSB5 < 40 mg/l). Alle Anlagen, die längerfristig bzw. auf Dauer bestehen sollen, müssen mindestens diesen Anforderungen genügen.

Neue technische Entwicklungen ermöglichen darüber hinaus eine weitergehende Behandlung der Abwässer. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) definiert deshalb in seinen neuen „Zulassungsgrundsätzen für allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für die Anwendung

von Kleinkläranlagen nach DIN EN 12566-3“ (Stand Januar 2005) für Kleinkläranlagen folgende Reinigungsklassen:

1. Anlagen mit Kohlenstoffelimination Klasse C
2. Anlagen mit zusätzlicher Nitrifikation Klasse N
3. Anlagen mit zusätzlicher Denitrifikation Klasse D
4. Anlagen mit zusätzlicher Phosphorelimination Klasse C, N, D + P
5. Anlagen mit zusätzlicher Hygienisierung Klasse C, N, D + H

Die Klassen +P und +H sind Bausteine, die den Klassen C, N oder D zugeordnet werden können.

Die notwendige Reinigungsklasse für die jeweiligen Ortsteile und Einzelanwesen ergibt sich aus dem Anhang. Sofern ein Ortsteil oder eine Straße ohne weitere Hausnummern angegeben ist, betrifft die Zuordnung den gesamten Ortsteil bzw. die gesamte Straße. Reinigungsklassen sind nur für die Arten der Abwasserbeseitigung angegeben, die für die jeweiligen Ortsteile und Einzelanwesen möglich sind. Fehlt beispielsweise ein Fließ- oder stehendes Gewässer sind die Zellen mit einem „nicht vorhanden“ versehen.

Für die Abwasservorbehandlung ist die DIN 4261-1 (Oktober 2010) maßgebend.

Serienmäßig hergestellte Kleinkläranlagen mit biologischer Stufe bedürfen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik.

Für nicht serienmäßig hergestellte Kleinkläranlagen sind folgende Regelwerke sinngemäß anzuwenden:

- Abwasserteiche nach Arbeitsblatt DWA-A201 (August 2005)
- Pflanzenbeetanlagen nach Arbeitsblatt DWA-A262 (November 2017)

Grundsätzlich ist der Einleitung in ein oberirdisches Gewässer der Vorzug zu geben vor einer Versickerung in den Untergrund oder der Einleitung in einen Trockengraben. Soll das behandelte Schmutzwasser dennoch versickert werden, obwohl eine Einleitung in ein ständig wasserführendes Gewässer möglich wäre, muss im Rahmen der Planung nachvollziehbar dargelegt werden, aus welchen Gründen die Einleitung nicht in ein oberirdisches Gewässer möglich ist (z. B. weite Entfernung, Inanspruchnahme mehrerer fremder Grundstücke).

#### 2.2.2 Einleitung in ein Oberflächengewässer (dauerhaft wasserführende Fließgewässer)

Zur Sicherstellung der biologischen Wirksamkeit des Gewässers und von Unterhaltungsmaßnahmen am Gewässer ist bei der Errichtung der Abwasseranlage ein Abstand zur Böschungsoberkante von mindestens 10 m von jeglicher Bebauung, Aufschüttung oder Ähnlichem freizuhalten. In hochwassergefährdeten Gebieten darf es zu keiner Verschlechterung des Wasserabflusses kommen. Bestehende Retentionsräume für Hochwasser sind zu erhalten. Bei Gewässern in denen Bachmuscheln vorkommen, ist grundsätzlich die Reinigungsklasse D erforderlich. Unabhängig davon kann die Reinigungsklasse N oder D auch gefordert werden, wenn dies zum Schutz des Gewässers erforderlich ist.

#### 2.2.3 Versickerung in den Untergrund (Einleitung in das Grundwasser)

Steht ein geeignetes Fließgewässer in hinreichender Nähe nicht zur Verfügung, kann in den Untergrund versickert werden, wenn einerseits die Mächtigkeit und Be-

schaffenheit des anstehenden Bodens für die Versickerung des Wassers geeignet, d. h. genügend durchlässig ist, und andererseits die Filterwirkung so ausreichend ist, dass eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist. Die wasserrechtliche Erlaubnis kann im vereinfachten Verfahren nach Art. 70 Abs. 1 Nr. 2 BayWG nur erteilt werden, wenn nachfolgende Anforderungen erfüllt werden:

- Im Umkreis von 200 m um die Versickerungsanlage bestehen keine Trinkwassergewinnungsanlagen (Brunnen, Quellen).
- Die Versickerung erfolgt in das oberste Grundwasserstockwerk (Durchstoßung gering durchlässiger und Grundwasser schützender Bodenschichten ist nicht zulässig).

An die Versickerungseinrichtungen sind u. a. folgende konstruktive Mindestanforderungen zu stellen:

- bei Sickergräben eine Filterschicht aus Kies (Korngröße 2/8 mm), oder gebrochener Natursteinschotter (Korngröße 8/16 mm) doppelt gewaschen mit einer Mindeststärke von 0,3 m zwischen Sickerrohr und Grabensohle bzw.
- bei Sickerschächten eine Filterschicht aus Sand mit einer Mindeststärke von 0,5 m

sowie

- ein Mindestabstand von 0,6 m zwischen Unterkante Versickerungsbauwerk (Grabensohle / Schachthohle) und höchstem Grundwasserstand (HWL).

2.2.4 Einleitung in einen Trockengraben (ein nicht dauerhaft wasserführender Graben)  
Sofern das gereinigte Abwasser nicht anderweitig abgeleitet werden kann, kann es auch ausnahmsweise in einen nicht ständig wasserführenden Graben geleitet werden, wenn die Einleitung außerhalb geschlossener Siedlungsbereiche liegt.

2.2.5 Einleitung in ein stehendes Gewässer (Teiche, Weiher)  
Bei einer direkten Einleitung in ein stehendes Gewässer ist stets zusätzlich eine Phosphorelimination (+P) notwendig. Wenn das stehende Gewässer als Badegewässer genutzt wird, ist außerdem eine Hygienisierung (+H) erforderlich.

**Neustadt a.d.Aisch, 01.04.2026**  
**Landratsamt Neustadt a.d.Aisch- Bad Windsheim**  
**gez. Dr. von Dobschütz, Landrat**

LkrABI. Nr. 8/2026

\_\_\_\_\_

## Anhang

Verzeichnis der bezeichneten Gebiete im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim gemäß Art. 70 Abs. 1 Nr. des Bayer. Wassergesetzes –BayWG- und ihre Einstufung in die Gebietsklassen.

### Stadt Bad Windsheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Fl.-Nr. 2779, Gmkg. Bad Windsheim	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Linkenmühle 1	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Rehhof 1	C	D	C	C+P
Sontheimer Str. 11	C	D	C+H	nicht vorhanden
Spielbergstr. 1	C	D	C	nicht vorhanden
Wiebelsheim 66	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Wiebelsheim 67	C	D+H	C+H	nicht vorhanden

### Markt Baudenbach

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.-Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Am Steinbruch 100	D	D	C	nicht vorhanden
An der Wildstange 100	D	D	D	nicht vorhanden
Hambühl 2	nicht vorhanden	D	C	D+P
Hambühl 4	nicht vorhanden	D	C	D+P

## Stadt Burgbernheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
An der Steige 2	nicht vorhanden	D+H	C+H	D+P
An der Steige 8	nicht vorhanden	D+H	C+H	D+P
An der Steige 10	D	D+H	C+H	D+P
Aumühle 1	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Buchheim, Seestr. 11	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Hagenmühle 1	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Hilpertshof 1	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Hilpertshof 2	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Hochbacher Str. 28	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Hungerbrunnenweg 10	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Pfaffenhofen 1	C	D	C	nicht vorhanden
Pfaffenhofen 4	C	D	C	nicht vorhanden
Prößelbuckweg 2	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Rannachmühle 1	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Rothenburger Str. 27	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Schießhausstr. 1, Fl.-Nr. 5883/15, Gmkg. Burgbernheim	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Siedlung Erlach 1	D	D	C	nicht vorhanden
Siedlung Erlach 1a	D	D	C	nicht vorhanden
Siedlung Erlach 2	D	D	C	nicht vorhanden
Siedlung Erlach 3	D	D	C	nicht vorhanden
Triebweg 9 (geplant)	C	D	C+H	nicht vorhanden
Zum Steinbruch 1	D	D+H	C+H	nicht vorhanden

## Markt Burghaslach

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Am Steinbruch 1	D	D	C	nicht vorhanden
Breitenlohe 130	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Buchbach	D	D	C	nicht vorhanden
Buchmühle	D	D	C	nicht vorhanden
Gleißenberg 26	C	D	C	nicht vorhanden
Fl.-Nr. 255, Gmkg. Burghaslach	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Hardhof	D	D	C	nicht vorhanden
Hardweg 1	D	D	C	nicht vorhanden
Niederndorf 45	D	D	C	nicht vorhanden
Niederndorf 61	D	D	C	nicht vorhanden
Fl.-Nr. 88, Gmkg. Niederndorf,	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Oberrimbach 28	D	D	C	nicht vorhanden
Unterrimbach 36	D	D	C	nicht vorhanden
Unterrimbach 38	D	D	C	nicht vorhanden

## Markt Dachsbach

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Aubweg 2	C	D	C	nicht vorhanden
Marktplatz 18	D	D	C	nicht vorhanden
Göttelbrunn	C	D	C	nicht vorhanden

## Gemeinde Diespeck

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Deponie Dettendorf	N	D	C	nicht vorhanden
Ehe	D	D	D	nicht vorhanden
Fl.-Nr. 1112, Gmkg. Diespeck	C	D	C	nicht vorhanden
Kirchgasse 20	D	D	C	nicht vorhanden
Kirchgasse 22	D	D	C	nicht vorhanden
Kirchgasse 24	D	D	C	nicht vorhanden
Klobenmühle	D	D	C	nicht vorhanden
Lerchenbühlweg 2	N	D	C	nicht vorhanden
Mühlgasse 7	D	D	C	nicht vorhanden
Neumühle	D	D	D	nicht vorhanden
Obersachsen	N	D	D	nicht vorhanden
Sensenhammer 1	C	D	C	nicht vorhanden
Sensenhammer 2	C	D	C	nicht vorhanden
Untersachsen	N	D	D	nicht vorhanden

## Gemeinde Dietersheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Hardtstraße 35	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Oberwalddachsbach 1	C	D	C	nicht vorhanden
Schormühle	D	D	C	nicht vorhanden

## Markt Emskirchen

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Buchklingen	N	D	D	nicht vorhanden
Elgersdorf 25	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Fallmeisterei	C	D	C	nicht vorhanden
Grieshof	C	D	C	nicht vorhanden
Kaltenneuses	N	D	C	nicht vorhanden
Leitsmühle	C	D	C	nicht vorhanden
Oberniederndorf	C	D	D	nicht vorhanden
Plankstatt	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Prackenhof	C	D	C	nicht vorhanden
Riedelhof	N	D	C	nicht vorhanden
Schneemühle	C	D	C	nicht vorhanden
Sixtmühle	C	D	C	nicht vorhanden
Tanzenhaid	C+P	D	C	D+P
Weihermühle	C	D	C	nicht vorhanden
Wulkersdorf	nicht vorhanden	D	C	N+P

## Gemeinde Ergersheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Kellermühle 30	C	D	C	nicht vorhanden
Neuherberg 30	C	D	C	nicht vorhanden
Neuherberg 32	C	D	C	nicht vorhanden
Obermühle 29	C	D	C	nicht vorhanden
Seenheimer Str. 18 (Rummelmühle)	C	D	C	nicht vorhanden

## Gemeinde Gallmersgarten

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Am Containerbahnhof 1	D	D	C+H	nicht vorhanden
Am Fuchsberg 1	D	D	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Habermühle	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Wildbadweg 1	D	D+H	C+H	nicht vorhanden

## Gemeinde Gerhardshofen

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Altenbuch	C	D	C	nicht vorhanden
Eckenhof	D	D	C	nicht vorhanden
Emelsdorf	N	D	C	nicht vorhanden
Göttelhöf	N	D	D	nicht vorhanden
Kästel	N	D	D	nicht vorhanden
Kleehof	C	D	C	nicht vorhanden
Rappoldshofen	D	D	D	nicht vorhanden
Sintmannsbuch	C+P	D+P	C	N+P
Vahlenmühle	C	D	C	D+P
Willmersdorf, Dorfstraße 19	C	D	C	nicht vorhanden
Willmersdorf, Dorfstraße 21	C	D	C	nicht vorhanden

### Gemeinde Gollhofen

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Am Steinbruch 1	C	D	C	nicht vorhanden
Jörgleinsmühle 1	C	D	C	nicht vorhanden
Jörgleinsmühle 2	C	nicht vorhanden	C	nicht vorhanden
Herrnmühle	C	D	C	nicht vorhanden
Stoffelsmühle	C	D	C	nicht vorhanden

### Gemeinde Gutenstetten

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Am Bahnhof	D	D	D	nicht vorhanden
Am Wiesengrund 4	D	D	C	nicht vorhanden
Haag	N	D	D	N+P
Dettendorfer Straße 3	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Dettendorfer Straße 5	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Dettendorfer Straße 7	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Kleinsteinach 3	C	D	C	nicht vorhanden

### Gemeinde Hagenbüchach

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Brandhof	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Erlachsmühle	C	D	C	nicht vorhanden

### Gemeinde Hemmersheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Geißlinger Str. 62, 63 + 64	C	D	C	nicht vorhanden
Obere Dorfstr. 77	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Zweikreuzhof	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden

### Gemeinde Illesheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Aischmühle	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Schlossstr. 10	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Sontheim 24	C	D+H	C+H	nicht vorhanden

### Markt Ippesheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Bullenheim 140, 141 + 142	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Bullenheim Fl.-Nr. 3443	nicht vorhanden	nicht vorhanden	D+H	nicht vorhanden
Hauptstr. 1,2,6 +16	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Molkereistr. 16	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Mühlenstr. 8	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Mühlenstr. 10	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Mühlenstr. 11	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Herrnberchtheim 120+121	C	D+H	C+H	nicht vorhanden

## Markt Ipsheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Brauhausstraße 1	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Bühlberg	nicht vorhanden	D+H	C+H	N +P+H
Hohenecker Str. 16	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Holzhausen	C	D+H	D+H	nicht vorhanden
Schulstraße 11	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Schulstraße 20	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Schützenstraße 15	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Kaubenheim 1A	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Kaubenheim 1C	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Kaubenheim 51A	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Kaubenheim 79	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Mäusberg	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Oberndorf 76	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Oberndorf 78	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Fl.-Nr. 644, Gmkg. Ipsheim	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden

## Gemeinde Langenfeld

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Baudenbacher Straße 1	D	D	C	nicht vorhanden
Hohenholz	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Lamprechtsmühle	D	D	C	nicht vorhanden

## Markt Marktbergel

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Ansbacher Str. 70	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Büttelberg, Fl.-Nrn. 3477/5+3477/10, Gmkg. Marktbergel	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Munasiedlung, Fl.- Nr. 3467/4, Gmkg. Marktbergel	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Ottenhofen 1	D	D+H	D+H	nicht vorhanden
Ottenhofen 100	D	D+H	D+H	nicht vorhanden
Ottenhofen 102	D	D+H	D+H	nicht vorhanden

## Markt Markt Bibart

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Altenspeckfeld	D	D+H	D+H	nicht vorhanden
Altmannshausen 120 + 130	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Altmannshausen 136 + 137	nicht vorhanden	D+H	D+H	nicht vorhanden
Altmannshausen 140	nicht vorhanden	D+H	D+H	nicht vorhanden
Altmannshausen 150	D	D+H	D+H	nicht vorhanden
Bamberger Str. 20	D	D+H	D+H	nicht vorhanden
Bamberger Str. 24	D	D+H	D+H	nicht vorhanden
Enzlar	D	D	C	nicht vorhanden
Fuchsau 10	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Kapellenweg 3	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Kapellenweg 10	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Kapellenweg 10a	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Krumme Weide 1	nicht vorhanden	D+H	D+H	nicht vorhanden
Postweg 3	D	D+H	D+H	nicht vorhanden
Postweg 10	nicht vorhanden	D+H	D+H	nicht vorhanden
Stocksee	D	D+H	D+H	nicht vorhanden

**Markt Markt Erlbach**

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Altselingsbach 17	D	D	C	nicht vorhanden
Blümleinsmühle	D	D	C	nicht vorhanden
Buchen	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Fallhaus	nicht vorhanden	D	C	C+P
Fürther Str. 25	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Haaghof	D	D	C	nicht vorhanden
Haidt	D	D	D	nicht vorhanden
Holzmühle	C	D	C	nicht vorhanden
Kappersberg	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Kemmathen	D	D	C	nicht vorhanden
Klausaurach	C	D	D	nicht vorhanden
Knochenhof	D	D	C	nicht vorhanden
Kotzenaurach	C	D	D	nicht vorhanden
Fl.-Nr. 184, Gmkg. Linden	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Losaurach 20	D	D	C	nicht vorhanden
Losaurach 114	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Losaurach 116	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Losaurach 118	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Mettelauarch	C	D	D	nicht vorhanden
Mittelmühle	D	D	C	nicht vorhanden
Morbach	C	D	C	nicht vorhanden
Mosbach	C	D	D	nicht vorhanden
Oberulsenbach	D	D	D	nicht vorhanden
Pilsenmühle	D	D	C	nicht vorhanden
Rimbach	D	D	D	nicht vorhanden
Schrankenweg 10	D	D	D	nicht vorhanden
Siedelbach	D	D	D	nicht vorhanden
Waldhaus	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Ziegelhütte	D	D	C	nicht vorhanden

## Markt Markt Nordheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Seehaus 10,11+12	nicht vorhanden	D+H	D+H	nicht vorhanden
Seehaus 13,14+15	nicht vorhanden	D+H	D+H	nicht vorhanden
Seehaus 16+18	nicht vorhanden	D+H	D+H	nicht vorhanden
Ulsenheim 1+1a	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Wildberghof	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Wüstphül	nicht vorhanden	D+H	D+H	nicht vorhanden

## Markt Taschendorf

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Großbachweg	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Hauptstraße 25	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
In der Hard 1	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden

**Gemeinde Münchsteinach**

<b>Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)</b>	<b>Notwendige Reinigungs-klasse bei</b>			
	<b>Einleitung in das nächste Fließgewässer</b>	<b>Einleitung in den nächsten Trockengraben</b>	<b>Versickerung vor Ort</b>	<b>Einleitung in das nächste stehende Gewässer</b>
Am Löser 2	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Mittelsteinach	Bei Einleitung in den Fichtelgraben, Fl.- Nr. 245, 245/1+ 392/2 Gmkg. Abtsgreuth: C  Bei Einleitung in den Graben zur Steinach, Fl.-Nr. 329+292/1, Gmkg. Abtsgreuth: N	D	D	nicht vorhanden
Roßbacher Straße	C	D	C	nicht vorhanden
Schneidmühle	N	D	C	nicht vorhanden
Undungsmühle	C	D	C	nicht vorhanden
Weihermühle	C	D	C	nicht vorhanden

**Markt Neuhof a.d.Zenn**

<b>Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)</b>	<b>Notwendige Reinigungsstufe bei</b>			
	<b>Einleitung in das nächste Fließgewässer</b>	<b>Einleitung in den nächsten Trockengraben</b>	<b>Versickerung vor Ort</b>	<b>Einleitung in das nächste stehende Gewässer</b>
Adelsdorf 24	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 25	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 30	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 31	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 32	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 33	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 34	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 35	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 36	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 37	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 38	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 39	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 40	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 41	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 42	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 43	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 44	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 46	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 47	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 48	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 51	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 53	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 55	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 56	D	D	D	nicht vorhanden
Adelsdorf 57	D	D	D	nicht vorhanden
Am Schellenberg (Deponie)	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Brunnenleite 1	D	D	C	nicht vorhanden
Dietrichshof	D	D	C	nicht vorhanden
Hirschneuses 21	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Industriestraße 25	D	D	C	nicht vorhanden
Rosenau 6	D	D	C	nicht vorhanden
Rosenau 9	D	D	C	nicht vorhanden
Rosenau 11	D	D	C	nicht vorhanden
Rothenhof	N	D+P	C	N+P
Straußmühle	D	D	C	nicht vorhanden
Unterfeldbrecht 21	D	D	C	nicht vorhanden

**Stadt Neustadt a.d.Aisch**

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Ansbacher Str. 80	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Stöckacher Weg 16	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Stöckacher Weg 42	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Zum Klausberg 11	D	D	C	nicht vorhanden
Chausseehaus	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Eggensee	N	D+H	C+H	nicht vorhanden
Franz-Ehrsam-Weg	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Hambühler Weg 4	C	D	C	nicht vorhanden
Hambühler Weg 7	C	D	C	nicht vorhanden
Hasenlohe	N	D	D	nicht vorhanden
Hohenwürzburg	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Oberschweinach	C	D	C	nicht vorhanden
Stöckach	C	D	C	nicht vorhanden
Unter dem Lehenhof 53	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Unternesselbach	N	D	D	nicht vorhanden
Unterschweinach	N	D	D	nicht vorhanden
Unterstrahlbach 13	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Virnsbergerhaag	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Wasenmühle	D	D	C	nicht vorhanden
Weierhof	C	D	C	nicht vorhanden

**Gemeinde Oberickelsheim**

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Aussiedlerhof 1	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Birkenhof 1	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden

## Markt Oberzenn

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Am Herrenwäldchen 1	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Binsmühle	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Brachbach	D	D	D	nicht vorhanden
Hölzleinsmühle	D	D	C	nicht vorhanden
Hörhof	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Oberaltenbernheim 8	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Schafhof	D	D	C	nicht vorhanden
Sichelbronn	D	D	C	nicht vorhanden
Straßenhof	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Urphertshofer Straße 11	D	D	C	nicht vorhanden
Urphertshofer Straße 13+14	D	D	C	nicht vorhanden

## Markt Oberscheinfeld

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Appenfelden 23+25	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Appenfelden 85	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Aussiedlerhof	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Dürrnbucher Weg 1	D	D	C	nicht vorhanden
Herper	D	D	C	nicht vorhanden
Herpersdorf 25	D	D	C	nicht vorhanden
Herrnberg	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Kellerweg 2	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Lohmühle	C	D	C	nicht vorhanden
Mannhof	D	D	C	nicht vorhanden
Oefelesmühle	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Schönaich 10	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Seufertshof	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden

## Stadt Scheinfeld

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Hohlweiler 17	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Kornhöfstadt 56	C	D	C	nicht vorhanden
Kornhöfstadt 79	N	D	C	nicht vorhanden
Klosterdorf 115	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Neuses	N	D	D	nicht vorhanden
Nürnberger Str. 32	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Oberlaimbach 38+39	D	D	C	nicht vorhanden
Ruthmannsweiler 22+23	D	D	C	nicht vorhanden
Fl.-Nr. 154, Gmkg. Schnodsenbach	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Unterlaimbach 71	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Zeisenbronn 18+19	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Zeisenbronn 20	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden

## Gemeinde Simmershofen

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Equarhofen 51	C	D+H	C+H	nicht vorhanden
Gehleinsmühle	C	D	C	nicht vorhanden

## Markt Sugenheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Am Wiesklingenbaum 1	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Deutenheimer Straße 3	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Dutzenthal	nicht vorhanden	D	C	N+P
Krautostheim 1 (Modellsmühle)	D	D+H	C+H	nicht vorhanden
Neundorf 27	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Rüdern	D	D	C	nicht vorhanden
Wiesenmühle	D	D	C	nicht vorhanden

## Gemeinde Trautskirchen

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Dagenbach	D	D	D	nicht vorhanden
Hohenroth 12	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden

## Markt Uehlfeld

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Fl.-Nr. 171, Gmkg. Demantsfürth	nicht vorhanden	D+P	C	D+P
Gottesgab	C	D	C	D+P
Nonnenmühle	C	D	C	nicht vorhanden
Schornweisach 20	C	D	C	nicht vorhanden
Schornweisach 147	C	D	C	nicht vorhanden
Schornweisach 150	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Schornweisach 190-195	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Schornweisach 196+197	C	D	C	D+P
Fl.-Nr. 617, Gmkg. Schornweisach	C	D	C	C+P+H (Weisachsee, Fl.- Nr. 508, Gmkg. Schornweisach)
Fl.-Nr. 280, Gmkg. Tragelhöchstädt	C	D	C	nicht vorhanden

## Stadt Uffenheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Aspachhof	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Blauberg	C	D	C	nicht vorhanden
Kleinharbach 1	C	D	C	nicht vorhanden
Langensteinach 100	nicht vorhanden	D	D	nicht vorhanden
Riedmühle (Würzburger Str. 58)	C	D	C	nicht vorhanden

## Gemeinde Weigenheim

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Alte Reuscher Straße 8	C	D	C	nicht vorhanden
Lanzenmühle	C	D	C	nicht vorhanden
Schankstättenweg 7	C	D	C	nicht vorhanden
Schankstättenweg 9	C	D	C	nicht vorhanden
Schankstättenweg 10	C	D	C	nicht vorhanden
Schankstättenweg 13	C	D	C	C+P
Schankstättenweg 15	C	D	C	nicht vorhanden
Schankstättenweg 19	C	D	C	nicht vorhanden
Schloß Frankenberg 4	N	D	C	N+P
Schloß Frankenberg 5+6	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Schloß Frankenberg 10	nicht vorhanden	D+H	C+H	nicht vorhanden
Schloßmühle 46	C	D+H	D+H	nicht vorhanden
Schloßmühle 46 a	C	D+H	D+H	nicht vorhanden
Zellesmühle	C	D+H	C+H	nicht vorhanden

## Gemeinde Wilhelmsdorf

Ortsteil, Straße (ggf. Hausnummer) oder Flurnummer, (Fl.- Nr.), Gemarkung (Gmkg.)	Notwendige Reinigungsstufe bei			
	Einleitung in das nächste Fließgewässer	Einleitung in den nächsten Trockengraben	Versickerung vor Ort	Einleitung in das nächste stehende Gewässer
Eichenweg 14	nicht vorhanden	D	C	nicht vorhanden
Trabelshof	nicht vorhanden	D	C	D+P
Unteralbacher Mühle	C	D	C	nicht vorhanden